

PROTECTOR

Burglarproof IIIIII

Protector dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap pencurian dan pembongkaran dengan menggunakan peralatan bor, alat-alat potong, las oxy-acetylene, ledakan dan peralatan mekanik lainnya, serta memberikan ketahanan terhadap api.

SPESIFIKASI:

Cocok digunakan untuk:

Badan - Tebal 100 mm

Terbuat dari pelat baja dalam dan luar berisi lapisan pelindung CS 350 yang diikat ke badan dengan sistem anchoring khusus.

Pintu - Tebal 170 mm

Terdiri dari lapisan pelindung CS 350 setebal 85 mm. Pada daerah penguncian dilengkapi dengan pelat baja tahan bor dan 1 buah pengaman otomatis dibelakang kunci. Disekeliling pintu dilengkapi dengan fire seal untuk perlindungan terhadap api.

Kunci - Kunci Kombinasi + Key Lock

Kunci kombinasi Sargent & Greenleaf (\$&G, made in USA) 3 roda dengan 1.000.000 variasi kode. Dilengkapi dengan "Spy Proof Ring". Sertifikasi: UL Group 2, Vds Class 1, CEN A.

Kunci key lock Mauer (Made in Germany) 8 lever Double bit. Sertifikasi: UL 437, Vds Class

Sistem Penguncian - 3 Arah + Dogging Bar

Pintu diperkuat ke badan dengan bolt baja berdiameter 38 mm pada sisi depan, atas & bawah dan dogging bar pada sisi engsel yang memberikan perlindungan apabila engsel dipotong atau dirusak sehingga pintu tidak akan terbuka.

Pengamanan Otomatis (Automatic Relocking Device)

Brankas Protector dilengkapi degan 1 buah pengaman otomatis (Automatic Relocking Device. Apabila terjadi pembongkaran secara paksa atau peledakan, sebuah pengaman otomatis dibelakang kunci akan bekerja secara otomats dan pintu akan terkunci.

Penempatan

Brankas Protector dapat ditanamkan secara permanen ke lantai dengan menggunakan ankur apabila diperlukan.

















Tebal total pintu 170 mm dengan lapisan pelindung CS 350 setebal 85 mm.

Penguncian sistem 3 arah dengan bolt baja berdiameter 38 mm pada sisi depan, atas & bawah, serta dogging bar pada sisi engsel




Disekeliling pintu dilengkapi dengan Fire Seal untuk perlindungan terhadap api bila terjadi kebakaran



Opsional: Brankas Cassa dapat dilengkapi dengan kunci digital merk S&G

DIMENSI



Guna peningkatan mutu secara konsisten, kami berhak mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

1295 mm

1135 mm



Dalam (Pintu dibuka 90) - B



1505 mm

1295 mm